



CHNT

LÍNEA RESIDENCIAL SERIE 3A & 3V





2 AÑOS DE GARANTÍA

Más de 40,000 ciclos de vida en interruptores y más de 5,000 en receptáculos



SEGUROS Y CONFIABLES

Materiales de alta calidad y durabilidad que desempeñan un bajo incremento de temperatura en su tiempo de operación





SERIE 3A

Características

Protección

- Protección contra sólidos y líquidos: IP20
- Resistencia al impacto: IK04

Materiales

- Chasis fabricado en poliamida
- Marcos fabricados en policarbonato
- Placas fabricadas en policarbonato

Materiales auto extingüibles

- 850°C/30s para partes aislantes que sostienen componentes vivos
- 650°C/30s para el resto de las partes hechas de materiales aislantes

Parámetros eléctricos

- 125VCA, 60Hz
- Corriente:
 - Interruptores: 10 A
 - Receptáculos: 15 A

Conexión

Terminales con tornillos cautivos Capacidad: 2x2.5mm²

Instalación

Todas las placas incluyen chasis de montaje que se fija a la caja de conexiones (chalupa) a través de tornillos.

Las placas y dispositivos modulares se fijan al chasis a presión. Un click y queda fijado.





PLACAS




715056
NEW3-A90100
Placa 1 módulo,
color Blanco



715057
NEW3-A90200
Placa 2 módulos distanciados,
color Blanco



715058
NEW3-A90300
Placa 3 módulos,
color Blanco



715055
NEW3-A95200
Placa ciega,
color Blanco

INTERRUPTORES



715046
3A00100
Interruptor sencillo 15A, 125VCA,
color Blanco



715047
3A00200
Interruptor escalera 15A, 125 VCA,
color Blanco

CONTACTOS



715052
3A11530
Receptáculo H sencillo 2P+T, 15A,
125VCA, color Blanco



715053
3A11620
Receptáculo dúplex 2P+T, 15A, 125VCA,
color Blanco

ACCESORIOS



715051
3A53400
Módulo ciego,
color Blanco



715069
3A22000
Toma coaxial,
color Blanco



715070
3A22200
Toma telefónica RJ11,
color Blanco



715071
3A22300
Toma de voz y datos RJ45, Cat 6,
color Blanco



715471
3A13300
Módulo USB 1000mA, 5V,
color Blanco

SERIE 3V

Características

Protección

- Protección contra sólidos y líquidos: IP20
- Resistencia al impacto: IK04

Materiales

- Chasis fabricado en poliamida
- Marcos fabricados en policarbonato
- Placas fabricadas en policarbonato

Materiales auto extingüibles

- 850°C/30s para partes aislantes que sostienen componentes vivos
- 650°C/30s para el resto de las partes hechas de materiales aislantes

Parámetros eléctricos

- 125VCA, 60Hz
- Corriente:
 - Interruptores: 16 A
 - Receptáculos: 15 A

Conexión

Terminales con tornillos cautivos Capacidad: 2x2.5mm²

Instalación

Todas las placas incluyen chasis de montaje que se fija a la caja de conexiones (chalupa) a través de tornillos.

Las placas y dispositivos modulares se fijan al chasis a presión.

Un click y queda fijado



SERIE 3V

PLACAS



172620
NEW3-V90301A
Placa 3 módulos
color Negro inyectado



172624
NEW3-V90305A
Placa 3 módulos color
Café inyectado



715375
NEW3-V90300
Placa 3 módulos color
Blanco inyectado



173390
NEW3-V90302
Placa 3 módulos color
Champagne pintado



173391
NEW3-V90308
Placa 3 módulos color
Plata pintado



715376
NEW3-V90310
Placa 3 módulos color Blanco
inyectado con marco Cromado



172621
NEW3-V90311
Placa 3 módulos color Negro
inyectado con marco Cromado

INTERRUPTORES



172647
3V00110A
Interruptor sencillo 16A, 125VCA,
color Blanco



172648
3V00210A
Interruptor escalera 16A, 125VCA,
color Blanco



172649
3V30210A
Interruptor timbre 16A, 125VCA,
color Blanco



172847
3V00111A
Interruptor sencillo 16A, 125VCA,
color Negro



172850
3V00211A
Interruptor escalera 16A, 125VCA,
color Negro



172853
3V30211A
Interruptor timbre 16A, 125VCA,
color Negro

CONTACTOS



172642
3V11530A
Receptáculo H sencillo
2P+T, 15A, 125VCA,
color Blanco



172643
3V11620A
Receptáculo dúplex 2P+T
15A, 125VCA,
color Blanco



172842
3V11620A
Receptáculo H sencillo
2P+T, 15A, 125VCA,
color Negro



172835
3V11621A
Receptáculo dúplex
2P+T, 15A, 125VCA,
color Negro

ACCESORIOS



172640
3V02100
Timbre electrónico
125 VCA, color Blanco



172826
3V02101
Timbre electrónico
125 VCA, color Negro



218810
3V22310
Toma de voz y datos
RJ45, Cat 6
color Blanco



218815
3V22311
Toma de voz y datos RJ45,
Cat 6 color Negro



715372
3V22200
Toma telefónica RJ11
color Blanco



172616
3V22201
Toma telefónica RJ11
color Negro



715373
3V21400
Toma coaxial
color Blanco



172617
3V21401
Toma coaxial
color Negro



715416
3V13310
Módulo USB 2100mA,
5V, color Blanco



172618
3V13311
Módulo USB 2100mA,
5V, color Negro



715374
3V53400
Módulo ciego
color Blanco



172619
3V53401
Módulo ciego
color Negro

CHINT

Empower the World

Contamos con más de 450 productos en nuestro portafolio

El único fabricante con el portafolio mas extenso en baja, media y alta tensión, así como solar fotovoltaico

ChintMexicoOficial en     



CHINT
CHINT ELECTRIC


ASTROENERGY

 CPS

NOARK

#ConoceElPoderDeCHINT

info@chint-mexico.com



CHINT México
Miguel Cervantes Savedra 169 Piso 11
Col. Granada Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11520 CDMX, México
Tel: +52 55-8881-6127

www.chintglobal.mx



info@chint-mexico.com

ChintMexicoOficial en [f](#) [t](#) [i](#) [v](#) [i](#)